




Join at
slido.com
#3593 634



WIFI-netwerk: De Grote Post

Zorg voor kinderen: HEBBEN WE EEN PLAN?

Rozelien Van Erdeghem
Jan De Meulenaere
Pauline Boeckxstaens
Ann De Guchtenaere





Randvoorwaarden voor een goed plan ...



**Structurele
financiering**



**Coherente
wetten**

(federaal en regionaal)



**Registreren
en meten
van relevante data**



**Rekening houdend met het
huidige model/kader**


België een gemengd model =
verschillende (expertise bij)
zorgprofessionals betrokken bij
kindzorg




Ja, maar...



ZORGPLAN voor het kind



Ideaal ZORGPLAN voor het kind



Ode to Joy Ludwig van Beethoven

Copyright 2009 Music-for-Music-Teachers.com
All Rights Reserved

Gemeenschappelijk doel

Alle kinderen in België
de kans geven
om
zich te ontwikkelen
tot hun
volle potentieel

Ode to Joy Ludwig van Beethoven




Copyright 2009 Music-for-Music-Teachers.com
All Rights Reserved

14 maart 2024



MEDISCHE ZORG VOOR KINDEREN EN JONGEREN


- 1 Gezonde kind
- 2 Kwetsbare kind
- 3 Kind en adolescent met een enkelvoudige chronische aandoening
- 4 Kind en adolescent met complexe en geïntegreerde zorgbehoeften
- 5 Acut mild tot matig ziek kind en adolescent
- 6 Acut ernstig-zieke pasgeborene
- 7 Acut ernstig-ziek kind en adolescent



MEDISCHE ZORG VOOR KINDEREN EN JONGEREN




OPGROEIEN tot je volle potentieel...



Adapted from: Sustainable Development Goals measuring protective and risk factors for child wellbeing across life course


MEDISCHE ZORG VOOR KINDEREN EN JONGEREN



ZORG VOOR KINDEREN EN JONGEREN



14 OOSTENDE 5/12/2024



Het Bloembladmodel ©2024



Join at
slido.com
#3593 634

Waar herken jij je in deze figuur?

- Geestelijke gezondheidszorg
- Lichamelijke gezondheidszorg
- Preventieve gezinszorg
- Onderwijs
- Kinderopvang
- Jeugdwerk
- Jeugdhulp
- Functionele zorg






Waar herken jij je in deze figuur?

- Geestelijke gezondheidszorg
- Lichamelijke gezondheidszorg
- Preventieve gezinszorg
- Onderwijs
- Kinderopvang
- Jeugdwerk
- Jeugdhulp
- Functionele zorg (revalidatie)





Source: J. Himmelfarb (artist G. Renee Guzlas)





Complexiteit als begrip


<i>Simple: Following a recipe</i>	<i>Complicated: Sending a rocket to the moon</i>	<i>Complex: Raising a child</i>
The recipe is essential	Formulae are critical and necessary	Formulae have a limited application
Recipes are tested to assure easy replication	Sending one rocket to the moon increases assurance that the next will be OK	Raising one child provides experience but no assurance of success with the next
No particular expertise is required but cooking expertise increases success rate	High levels of expertise in a variety of fields are necessary for success	Expertise can contribute but is neither necessary nor sufficient to assure success
Recipes produce standardized products	Rockets are similar in critical ways	Every child is unique and must be understood as an individual
The best recipes give good results every time	There is a high degree of certainty of outcome	Uncertainty of outcome remains
Optimistic approach to problem-solving	Optimistic approach to problem-solving	Optimistic approach to problem-solving




Welk soort werk doe jij mee?



OVEREENKOMST








- ▶ Bij sommige interventies/acties/strategieën is er een hoge zekerheid over de uitkomsten
- ▶ Rechtlijnig verband met een duidelijke oorzaak

Insuline verhogen



glucose daalt




- ▶ We werken echter ook vaak in een context waar we veel minder zeker zijn over de impact van onze interventies.
- ▶ Denk maar aan een kind met een zeldzame syndromale aandoening

Kinesithérapie



Zelfstandig stappen



Voorbeeld : Kind met ernstige immuunstoornis



- ▶ Ouders en zorgverleners willen bednet installeren
- ▶ Jongere en School willen zoveel mogelijk aanwezigheid op school

Quarantaine/Isolatie om niet besmet te worden met allerlei virussen en frequente ziekenhuisopnames te vermijden

Versus

Gezonde mentale ontwikkeling door interactie met peers

En zo duwen we – soms met grote zekerheid/stelligheid over ons eigen beleid – onze patiënten onbedoeld richting chaos



Bron: Stacey Matrix

WAARDEN

Wat zijn de fundamentele overtuigingen over zichzelf en het leven?

Levensdoelen


Wat zijn de levensdoelen van de hulpvrager?

Zorgdoelen

Welke zorgdoelen kan ik stellen in functie van het levensdoel?

Zorgplanning

Welke acties kunnen bijdragen tot het bereiken van het levensdoel/zorgdoel van de hulpvrager?



Onderscheid doelen - middelen




- ▶ Valkuil: verdwalen in middelen, strategieën, acties en niet meer weten waar je naartoe gaat (doel)
- ▶ Onderscheid:
 - ▶ Een **zorgdoel** gaat altijd over een **bepaald resultaat** met betrekking tot een bepaald levensdomein.
 - ▶ Een **middel** is de werkwijze waarmee, de **manier waarop** dat doel bereikt kan worden.





**Professioneel/
Maatschappelijk
overeenkomst over
uitkomsten**



Gemeenschappelijk doel (= levensdoel) kind:

Elk kind
de kans geven
om
zich te ontwikkelen
tot zijn/haar
volle potentieel

Ode to Joy
Ludwig van Beethoven



Copyright 2009 Music-for-Music-Teachers.com
All Rights Reserved





Complexiteit in de kindzorg: voorbeelden uit de praktijk

Prenatale counseling trisomie 21



Baby met trisomie 21

Doorverwijzing gynaecoloog:

- NIPT-test positief, nu 30 weken zwanger, willen kindje houden
- Counseling/info over Downsyndroom



1

Gezonde kind

2

Kwetsbare kind

3

Kind en adolescent met een enkelvoudige chronische aandoening

4

Kind en adolescent met complexe en geïntegreerde zorgbehoeften

5


Acuut mild tot matig ziek kind en adolescent

6

Acuut ernstig-zieke pasgeborene

7

Acuut ernstig-ziek kind en adolescent



1 Gezonde kind

2 Kwetsbaar kind???


3 Kind en adolescent met een enkelvoudige chronische aandoening

4 Kind en adolescent met complexe en geïntegreerde zorgbehoeften

5 Acuut mild tot matig ziek kind en adolescent

6 Acuut ernstig-zieke pasgeborene

7 Acuut ernstig-ziek kind en adolescent



Baby met trisomie 21



- Kerngezin, 1 gezonde sibling (6 jaar)
- Net verhuisd vanuit provincie Limburg, lokaal (nog) geen netwerk

Kind met chronische zorgnood = kwetsbaar kind?


De chronische aandoening is een ingrijpende jeugdervaring, een kwetsbaarheid op zich

(= een risicofactor om je niet te kunnen ontwikkelen tot je volle potentieel)


Een chronische aandoening doet het risico op andere ingrijpende jeugdervaringen toenemen

(= scheiding ouders, fysiek en emotioneel geweld, armoede, ...)





- 4 Kind en adolescent met complexe en geïntegreerde zorgbehoeften
- 5 Acuut mild tot matig ziek kind en adolescent
- 6 Acuut ernstig-zieke pasgeborene
- 7 Acuut ernstig-ziek kind en adolescent



Baby met trisomie 21



Consult met ouders en vroedvrouw



- Vragen over **thuisbevalling**
- Geloven niet in medicatie, enkel **natuurgeneeskunde**
- Willen **geen** preventieve medische onderzoeken

Verschillend doel:

Thuisbevalling versus ziekenhuisbevalling

Verschillend ~~doel~~ middel, gemeenschappelijk doel...

Thuisbevalling versus ziekenhuisbevalling

Ontwikkelen tot je volle potentieel

Contextversterkend ipv. contextveroordelend

Ouders als bondgenoot



Kinderen tot volle potentieel laten ontwikkelen als ons gemeenschappelijk doel

- Verschillend van het middel (vermijden van thuisbevalling)
- Concreet hier risico op peripartale hypoxie verminderen
- Downkinderen hoger risico op hypoxie om wille van de veralgemeende hypotonie
- Onmogelijk in setting van thuisbevalling om dit adequaat op te vangen


Zorgdoelen, voor kinderen zijn ze vaak ...




Ambitieuzer

**Beslissing voor een derde persoon,
niet voor jezelf als ouder/zorgdrager**







1

Gezonde kind

2

Kwetsbare kind

3

Kind en adolescent met een enkelvoudige
chronische aandoening

4

Kind en adolescent met complexe en
geïntegreerde zorgbehoeften

5


Acuut mild tot matig ziek kind en adolescent

6

Acuut ernstig-zieke pasgeborene


7

Acuut ernstig-ziek kind en
adolescent





- 5 Acut mild tot matig ziek kind en adolescent
- 6 Acut ernstig-zieke pasgeborene
- 7 Acut ernstig-ziek kind en adolescent



Choose (the timing of) your “*battles*” ...



Jongen met ernstig nierlijden

Mohamed, 11 jaar

- ▶ Urethra- en bilaterale nierdysplasie
- ▶ Niertransplantatie levende donor op leeftijd van 7 jaar
- ▶ Rejectie met recent evolutie naar terminale nierinsufficiëntie waarvoor streng dieet en polyfarmacie
- ▶ Pre-transplantonderzoeken lopende
- ▶ Slechte therapie-adherentie (mama vond recent schoendoos vol niet ingenomen medicatie) met slechte bloedwaarden als gevolg
- ▶ Sociaal:
 - Gedragsstoornissen
 - Frequent schoolverzuim
 - Slechte schoolresultaten, zal schooljaar moeten overzitten
 - Geen vrienden, (verleden van) pesten
 - Hobby: gamen
- ▶ Familiaal
 - Gescheiden ouders
 - Geen contact meer met vader
 - 2 oudere broers
 - Financieel moeilijk
 - Toename in conflictsituaties mama en Mohamed rond inname medicatie

1 Gezonde kind

2 Kwetsbare kind


3 Kind en adolescent met een enkelvoudige chronische aandoening

4 Kind en adolescent met complexe en geïntegreerde zorgbehoeften

5 Acuut mild tot matig ziek kind en adolescent

6 Acuut ernstig-zieke pasgeborene

7 Acuut ernstig-ziek kind en adolescent



1 Gezonde kind

2 Kwetsbare kind


3 Kind en adolescent met een enkelvoudige chronische aandoening

4 Kind en adolescent met complexe en geïntegreerde zorgbehoeften

5 Acuut mild tot matig ziek kind en adolescent


6 Acuut ernstig-zieke pasgeborene

7 Acuut ernstig-ziek kind en adolescent



Zorgdoelen, voor kinderen zijn ze...

Herken een (verdoken) crisismoment,
grote sense of urgency




Ingrijpend

Beslissing heeft een
lange-termijn effect



Opgroeien tot je volle potentieel...



Adapted from: Sustainable Development Goals measuring protective and risk factors for child wellbeing across life course




Ouders als bondgenoot

Kinderen tot volle potentieel laten ontwikkelen als ons gemeenschappelijk doel

MAAR...

context zal breder moeten dan dit gezin (internaat, community, steungezinnen en steunfiguren, ...)




WAARDEN


Levensdoelen


Zorgdoelen



Zorgplanning







Hier is snel schakelen nodig

The musical score is for a piece titled "Andante comodo". It features five staves: 2e Horn, 4e Horn, Harp, Altviol, and Violoncello. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 4/4. The tempo is marked "Andante comodo".

Key musical elements and annotations include:

- 2e Horn:** Starts with a rest, then plays a phrase marked "1c" with a dynamic of *f* and an accent. The phrase is labeled "gest." and "offen (Echo)".
- 4e Horn:** Plays a phrase marked "1b" with a dynamic of *f* and an accent. The phrase is labeled "Resonanztisch".
- Harp:** Plays a phrase marked "1a" with a dynamic of *pp* and an accent. The phrase is labeled "Andante comodo".
- Altviol:** Plays a phrase marked "1d" with a dynamic of *pp* and an accent. The phrase is labeled "Andante comodo".
- Violoncello:** Plays a phrase marked "1a" with a dynamic of *pp* and an accent. The phrase is labeled "Andante comodo".

Red boxes highlight the phrases 1a, 1b, 1c, and 1d. Red arrows point from 1a to 1b and 1c.



Adolescent op speed o.w.v. suïcidaliteit

Adolescent op spoed o.w.v. suïcidaliteit

Marie (14 jaar) is de jongste uit een gezin van 2. Ouders zijn enkele jaren gescheiden en zijn er veel spanningen geweest.


Marie is lang door de huisarts en de kindergastro-enteroloog gevolgd voor langdurige, wisselende, maar steeds terugkerende klachten van buikpijn en dat in kader van een proces van somatisatie.

Vandaag ging Marie met haar papa langs bij de huisarts na een incident thuis tussen Marie en haar zus. Haar zus is nadien weggelopen en verblijft nu blijkbaar bij een vriendin, Marie heeft een zeer slechte nacht achter de rug.

Marie consulteert in volle crisis en brengt met horten en stoten een verhaal van langdurig slecht voelen, sombere stemming en toenemende suïcidale ideaties.


De huisarts stuurt door naar spoed voor opname.

En zo duwen we – soms met grote zekerheid/stelligheid over ons eigen beleid – onze patiënten onbedoeld richting chaos








ZORGPLAN(NING)


- 1 Healthy child
- 2 Vulnerable child
- 3 Child and adolescent with a single long term condition
- 4 Child and adolescent with complex and integrated care needs
- 5 Acute mild to moderately ill child and adolescent
- 6 Acute severely ill neonate
- 7 Acute severely ill child and adolescent



ZORGPLAN(NING)







Bron: Schema nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren

MENTAAL WELZIJN IS GEEN SPECIALISME



Soms kijken we van aan de andere kant

Samira, 44 jaar

- Majeure depressie met OCD kenmerken
- Zeven kinderen tussen 2 en 21 jaar oud
- Mama ligt grote delen van de dag in bed
- Therapietrouw medicatie loopt niet goed
- Geraakt niet op afspraken in CGG
- Kinderen met zeer uiteenlopende noden
- Worden ingeschakeld als mantelzorger


Koen, 43 jaar heeft een bipolaire stoornis

- Eerste manische episodes werden opgevangen in het kerngezin
- Ondertussen zijn de ouders gescheiden
- Stan (9) wordt in een emailgroepje door papa ingeschakeld om het zorgnetwerk te alarmeren wanneer zijn papa opnieuw manisch zou zijn.

ZORGPLAN(NING)




- 3 Child and adolescent with a single long term condition
- 4 Child and adolescent with complex and integrated care needs
- 5 Acute mild to moderately ill child and adolescent
- 6 Acute severely ill neonate
- 7 Acute severely ill child and adolescent



Kindreflex:

- ▶ Blik verbreden naar de kinderen
- ▶ Maar... opgelet met "dat kind moet daar uit"
- ▶ Contextversterkend versus context veroordelend



Adapted from: Sustainable Development Goals measuring protective and risk factors for child wellbeing across life course

Wat kunnen we allemaal samen doen?

- ▶ Welke interprofessionele (generieke) competenties zijn noodzakelijk?
- ▶ Extra aanklappend zijn in de hulpverlening voor volwassenen als er kinderen betrokken zijn
- ▶ Netwerk verbreden
- ▶ Mandaat vragen om interprofessioneel en intersectoraal samen te werken
- ▶ Kinderen de weg wijzen naar hulpverlening
- ▶ Moreel beraad: Samen reflecteren over de zorgsituatie (wanneer terugkoppelen aan jeugdrechtbank dat het niet werkt...)

WAARDEN

Wat zijn de fundamentele overtuigingen over zichzelf en het leven?

Levensdoelen

Wat zijn de levensdoelen van de hulpvrager?

Zorgdoelen

Welke zorgdoelen kan ik stellen in functie van het levensdoel?


Zorgplanning


Welke acties kunnen bijdragen tot het bereiken van het levensdoel/zorgdoel van de hulpvrager?



Besluit

Zorg voor kinderen: we hebben een (grond)plan...





Ambitieuzer

Beslissing voor een derde persoon,
niet voor jezelf als ouder




Ontwikkelingsgericht

Impact van de beslissing op
ontwikkeling steeds mee te nemen




Ingrijpend

Beslissing heeft een
lange-termijn effect



Sneller

Beslissingen zijn vaak
tijdskritiek en onomkeerbaar



Complexer

Vele professionals betrokken


Nu nog een mandaat van de overheid om dit samen met verschillende stakeholders uit te werken:

Aanbeveling 9.

Stel zo snel mogelijk een structurele, interfederale experten groep samen en geef hen een mandaat voor:


- Het opstellen van een nieuw zorgprogramma pediatrie
- Het uitwerken van een voorstel tot meer preventieve en integrale zorg met ONE-K&G-Kaleido artsen, CLB-en PSE artsen, huisartsen, kinder-en jeugdpsychiaters, kinderartsen, kinderverpleegkundigen, paramedici, ...

Basis van het (grond)plan...




October 2/12/2024

MENTAAL WELZIJN IS GEEN SPECIALISME




Bron: Schema nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren




Adapted from: Sustainable Development Goals measuring protective and risk factors for child wellbeing across life course


Een chronische ziekte is een ingrijpende jeugdervaring!



Adapted from: Sustainable Development Goals measuring protective and risk factors for child wellbeing across life course

(Kleine) kinderen ... grote zorg





Ambitieuzer

Beslissing voor een derde persoon,
niet voor jezelf als ouder




Ontwikkelingsgericht

Impact van de beslissing op
ontwikkeling steeds mee te nemen




Ingrijpend

Beslissing heeft een
lange-termijn effect




Sneller

Beslissingen zijn vaak
tijdskritiek en onomkeerbaar





Complexer

Vele professionals betrokken



Complexiteit op microniveau, probeer het te ...

- **Omarmen** en normaliseren



Complexiteit op microniveau...

- ...vergt maatwerk



- Every child to their full potential
- Paediatrics separate from adult care
- Tailor-made care
- Individual outcomes
- Context focus and approach
- Context-based

ZORGPLAN(NING)

Ode to Joy

Violin

Piano

Violin

Piano

Violin

Piano

Violin

Piano

Violin

Piano

Ode to Joy

For piano, violin, and cello

Arr. June Trio, Transc. Rex Colgrove

Ludwig Van Beethoven

Violin

Violoncello

Piano

Vln.

Vc.

Pno.

Vln.

Vc.

Pno.

It takes a **village** to raise a child?



...in children with integrated and complex care needs, it takes a **symphony-orchestra!**

Ode to Joy
For piano, violin, and cello
Arr. June Trio, Transc. Rex Colgrove
Ludwig Van Beethoven

♩ = 130

Violin

Violoncello

Piano

p

mp

mf






p

Complexiteit op micro- en meso-niveau...

We kunnen de chaos afnemen door:

- Professionals symfonisch te laten 'spelen'
- Dezelfde doelen na te streven (volle potentieel)
- Zelfde taal spreken:
 - ACES en PCES
 - Interprofessionele competenties (mentaal welzijn)
 - Interprofessionele vorming





Complexer

Vele professionals betrokken
Veel ACE,s




Ontwikkelingsgericht

Impact van de beslissing op
ontwikkeling steeds mee te nemen




Ingrijpender

Beslissing heeft een
lange-termijn effect




Sneller

Beslissingen zijn vaak
tijdskritiek en onomkeerbaar



Ambitieuzer



OPEN ACCESS

EDITED BY

Henrique Barros,
University of Porto, Portugal

REVIEWED BY

Manuel Katz,
Meuhedet Health Care, Israel

*CORRESPONDENCE

Danielle Jansen
✉ d.e.m.c.jansen@umcg.nl

RECEIVED 29 March 2023

ACCEPTED 25 May 2023

PUBLISHED 14 June 2023

CITATION

Jansen D, Brenner M, Illy K, Dembiński Łukasz,
del Torso S, Grossman Z, Valiulis A, De
Guchtenaere A, Mazur A, Da Dalt L, Størdal K,
Koletzko B and Hadjipanayis A (2023) Leave no

Leave no one behind: why WHO's regional office for Europe should prioritise children and adolescents in their program of work. A position statement from the European academy of paediatrics

Danielle Jansen^{1,2,3*}, Maria Brenner⁴, Károly Illy^{5,6,7},
Łukasz Dembiński^{7,8}, Stefano del Torso^{7,9}, Zachi Grossman^{7,10,11},
Arunas Valiulis^{7,12}, Ann De Guchtenaere^{7,13}, Artur Mazur^{7,14},
Liviana Da Dalt^{7,15}, Ketil Størdal^{7,16,17}, Berthold Koletzko^{7,18}
and Adamos Hadjipanayis^{7,19}



European Academy of Paediatrics


Paediatric Section of U.E.M.S



6/12/2023



Signing of the Memorandum of understanding WHO Europe and EAP



7/11/2024

Complexiteit op macroniveau?



- Children's rights
- EACH-Charter
- Sustainable Development Goals (WHO)
- Core values child care

Rozelien Van Erdeghe

Kinderrechtenreflecties

Wat doet KeKi?



Reflecties over het plan

Een kinderrechtcultuur

Een kinderrechtcultuur = een omgeving waar
kinderrechten centraal staan.

- België ondertekende het Kinderrechtenverdrag => verplicht om kinderrechten te respecteren, waarborgen en beschermen.
- Realiteit -> ?





Waar hebben we nood aan?

1. Organisaties die het centraal stellen van kinderrechten faciliteren

- Ook in de zorg spelen kinderrechten een cruciale rol.
- Plan = good practice



Waar hebben we nood aan?

2. Een maatschappij waar een kinderrechtencultuur centraal staat

Randvoorwaarden voor een goed plan:

- Omvattend beleid en coherente wetten
- Structurele financiering
- Data



Waar hebben we nood aan?

3. Mensen met de drijfveer om kinderrechten centraal te stellen

Kinderrechten als referentiekader:


- Kinderrechten hebben een ruime inhoud
- Kinderrechten zijn ondeelbaar

Kan er dan geen prioriteit gesteld worden?

Kinderrechten in het denken en handelen:

- Bieden niet altijd een antwoord op een concrete vraag
- Bieden een zinvol en bruikbaar referentiekader om vraagstukken en uitdagingen te benaderen.

Conclusie



Bedankt!



Rozelien Van Erdeghe (zij/haar)
rozelien.vanerdeghem@keki.be



It takes a village to raise a child? In complex care it takes a symphonic orchestra!

PAULINE, JAN, ROZELIEN EN ANN

Huisartsgeneeskunde

Kinder-en jeugdpsychiatrie

Kenniscentrum Kinderrechten

Kindergeneeskunde

Universitair Ziekenhuis Gent
C. Heymanslaan 10 | B 9000 Gent
T +32 (0)9 332 21 11
E info@uzgent.be

www.uzgent.be

Volg ons op

