

JOUW BEHANDELING MET AFATINIB (GIOTRIF®)

INHOUD

01	Wat doet dit geneesmiddel?	3
02	Inname	3
03	Pletten / breken	3
04	Combinatie met andere geneesmiddelen	4
05	Bijzondere voorzorgsmaatregelen	4
06	Wat moet je doen bij een vergeten dosis	4
07	Voornaamste bijwerkingen	5
08	Bewaring	5
09	Waar verkrijgbaar?	5

01 WAT DOET DIT GENEESMIDDEL?

Giotrif® gebruiken we voor de behandeling van volwassen patiënten met een bepaalde vorm van longkanker, namelijk gevorderde niet-kleincellige longkanker (NSCLC). Giotrif® remt de groei en verspreiding van de kankercellen door zich vast te hechten aan een specifieke stof in sommige kankercellen.

Giotrif® bevat de werkzame stof afatinib.

02 INNAME

De aanbevolen dosering is één keer per dag 40 mg. Je arts kan beslissen die dosis te verhogen of verlagen afhankelijk van hoe goed je de medicatie verdraagt. Je moet dit middel innemen met een groot glas niet-bruisend water, zonder voedsel. Dat betekent ten minste één uur voor de maaltijd of ten minste drie uur na de maaltijd. Probeer dit geneesmiddel elke dag ongeveer op hetzelfde tijdstip in te nemen.

03 PLETTEN / BREKEN

Je mag de tabletten niet breken, kauwen of pletten. Als het voor jou niet mogelijk is om een hele tablet door te slikken, los die tablet dan op in een glas niet-bruisend water. Gebruik geen andere dranken. Laat de tablet zonder pletten of breken in het water vallen en roer gedurende 15 minuten af en toe om, totdat de tablet in heel kleine deeltjes uit elkaar is gevallen. Drink het water direct op. Vul het glas dan opnieuw met water en drink dat op om er zeker van te zijn dat de volledige tablet is ingenomen.

04 COMBINATIE MET ANDERE GENEESMIDDELEN

Voor je een behandeling met Giotrif® start, moet je je arts en apotheker melden welke andere medicijnen je gebruikt. Sommige geneesmiddelen kunnen de werking van Giotrif® verminderen of de kans op bijwerkingen verhogen. Dat geldt ook voor kruidenmiddelen en geneesmiddelen die je zonder voorschrift kan kopen.

We kijken na of je thuismedicatie kan interageren met Giotrif®. Als dat zo is, moet jouw thuismedicatie mogelijk aangepast worden. Dan brengen we jou daarvan op de hoogte.

05 BIJZONDERE VOORZORGSMATREGELEN

- ▲ Gebruik geen preparaten op basis van sint-janskruid. Dat kan de werking van Giotrif® verminderen.
- ▲ Mannen en vrouwen in de vruchtbare leeftijd moeten een betrouwbaar voorbehoedsmiddel gebruiken tijdens en tot minstens één maand na de behandeling met Giotrif®.
- ▲ Neem dit geneesmiddel niet als je lactose-intolerant bent.

06 WAT MOET JE DOEN BIJ EEN VERGETEN DOSIS

Je moet dit medicijn consequent innemen, één keer per dag. Ben je een dosis vergeten? Volg dan deze richtlijnen:

- ▲ Duurt het nog meer dan 8 uur voor je de volgende dosis moet innemen? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. De volgende dosis neem je gewoon op het gebruikelijke tijdstip.
- ▲ Duurt het nog minder dan 8 uur tot jouw volgende dosis? Sla dan de gemiste dosis over. Neem de volgende dosis op het gebruikelijke moment in. Slik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Meld een niet-ingenomen dosis wel altijd bij je volgende ziekenhuisbezoek.

07 VOORNAAMSTE BIJWERKINGEN

- ▲ Diarree
- ▲ Verminderde eetlust, misselijkheid, braken
- ▲ Ontsteking van het mondslijmvlies
- ▲ Huiduitslag, droge huid
- ▲ Neusbloeding
- ▲ Ontsteking van de longen
- ▲ Oogirritatie of -ontsteking

Bij vragen, bel de verpleegkundig consulent:

- ▲ +32 9 332 89 40
- ▲ +32 9 332 07 99

08 BEWARING

Giotrif® moet je op kamertemperatuur bewaren op een veilige plaats en zeker buiten het bereik van kinderen.

09 WAAR VERKRIJGBAAR?

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift in de ziekenhuisapotheek van het UZ Gent (ingang 12, route 1570). Breng je identiteitskaart mee als je het geneesmiddel komt afhalen.

Giotrif® wordt volledig terugbetaald door de ziekteverzekering.

Openingsuren ziekenhuisapotheek UZ Gent:

- ▲ maandag tot vrijdag: 8-20 uur
- ▲ zaterdag: 8-12 uur en 13-16.30 uur
- ▲ zondag: 8-13 uur
- ▲ feestdagen:
 - maandag, vrijdag of zaterdag: 8-16.30 uur
 - dinsdag, woensdag, donderdag of zondag: 8-13 uur

Telefoonnummer ziekenhuisapotheek: +32 9 332 32 41

Wil je deze folder of andere documentatie over jouw behandeling digitaal bekijken?

Je vindt alle info op www.uzgent.be/folders-kankercentrum onder de rubriek 'Thoracale oncologie'.

VRAGEN? NOTEER ZE HIER

[illegible]