

NOTA'S

Dienst Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie

Ingang 25, route 250
T +32 (0)9 332 32 05
www.uzgent.be/mka

Tand-, mond- en kaakziekten

Ingang 25, route 250
T +32 (0)9 332 40 57
E tandmondkaakziekten@uzgent.be
www.uzgent.be/tand-mond-en-kaakziekten

Deze brochure werd enkel ontwikkeld voor gebruik binnen het UZ Gent.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van het UZ Gent.

Universitair Ziekenhuis Gent
C. Heymanslaan 10 | B 9000 Gent
T +32 (0)9 332 21 11 | E info@uzgent.be

www.uzgent.be

v.u.: Frank Vermassen, gedelegeerd bestuurder UZ Gent, C. Heymanslaan 10, 9000 Gent – Januari 2026 – Versie 02 – Art. 060120

BUCCOSINUSALE VERBINDINGEN

BEHANDELING EN
POSTOPERATIEVE ZORG



BUCCOSINUSALE VERBINDINGEN

Een buccosinusale verbinding is een aandoening waarbij er een opening ontstaat tussen de mondholte en de sinus, meestal door een tandheelkundige ingreep zoals het trekken van een tand of kies in de bovenkaak. Deze verbinding kan ongemak veroorzaken en moet zorgvuldig behandeld worden om infecties en andere complicaties te voorkomen.

Behandeling

Wanneer een buccosinusale verbinding optreedt, is het belangrijk om snel en doeltreffend te reageren om het herstel te bevorderen en complicaties te voorkomen. De behandeling varieert afhankelijk van de grootte en het type verbinding, maar kan onder andere de volgende stappen omvatten:

- **Reiniging en debridement:** De wond wordt schoon-gemaakt om eventuele infecties te voorkomen. Dit kan een belangrijke stap zijn, vooral als de verbinding zorgt voor een infectie in de sinus of mondholte.
- **De verbinding sluiten:** De opening tussen de mondholte en de sinus wordt vaak gesloten met een operatie, zoals hechtingen of het gebruik van vet- of slijmvliesflappen.
- **Medicatie:** Antibiotica om infecties te voorkomen, en pijnstillers om het ongemak te verminderen tijdens het herstel.

Postoperatieve zorg

Ook zorgvuldige nazorg is essentieel om te zorgen voor een goed herstel en om infecties of andere complicaties te vermijden. Enkele belangrijke richtlijnen:

- **Vermijd druk op de wond:** Vermijd de neus snuiten, zuigen of andere activiteiten die druk uitoefenen op de mondholte of de sinus. Dat kan de genezing verstoren en het risico verhogen dat de verbinding opnieuw opengaat.
- **Gebruik van de neus:** Probeer de neus tijdens het herstel niet te snuiten of te reinigen om drukveranderingen in de sinusholte te vermijden. Indien nodig kan de arts een neusspray voorschrijven om verstoppingen te verlichten.
- **Dieet en mondhygiëne:** Consumeer zachte, koude voeding en vermijd hete of gekruide gerechten die de operatieplaats kunnen irriteren. Poets je tanden voorzichtig, maar vermijd het gebied rond de hechtingen totdat ze zijn verwijderd.
- **Pijnbeheersing:** Neem de voorgeschreven pijnstillers op regelmatige basis om ongemak zo laag mogelijk te houden. Als de pijn aanhoudt of verergert, neem dan contact op met je arts.
- **Regelmatige controles:** Regelmatige controles bij de behandelende arts zijn noodzakelijk om het herstelproces te volgen en te verzekeren dat de verbinding goed geneest.

Mogelijke complicaties

Neem onmiddellijk contact op met je arts of tandarts als je één van de volgende symptomen hebt:

- Toegenomen zwelling of roodheid rond de operatieplaats
- Aanhoudende of verergerende pijn die niet verlicht wordt met de voorgeschreven medicatie
- Koorts of andere tekenen van infectie
- Pus of ander vocht uit de mond of sinus

Vragen?

Bij twijfel of zorgen over het herstel, aarzel dan niet om contact op te nemen met je arts.